DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
STERILITATE,
QVAM,
ANNUENTE DEO,
EX DECRETO
GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS,
IN ILLUSTRI HAC VIADRINA,
PRÆSIDE
DECANO SPECTABILI
Dn. BERNHARDO ALBINO,
PHIL. & MED. DOCT. Hujusq; PROF. PUBL. ORDIN.
Fautore suo ætatem colendo,
PRO LICENTIA
Assumendi Gradum Doctoralem,
IN AUDITORIO MAJORI,
Ad Diem XII. Octobr. A. clɔ Iɔc LXXXIII. 1683
Horis Ante-&-Pomeridianis
Publico Eruditorum Examini subjiciet
SIMON Reuter/
Brambacho-Variscus, CIRCULI & Civitatis Arnsvvaldensis Medicus Ordinarius.

Francofurti ad Viadrum imprimebat Johannes Cœpselius, A. T.

MIbi satis placeret, si nobis etiam arborum more citra conjunctionem procreare liceat, sive alia qvæpiam reperiatur rerum propagandarum ratio, qvàm coitionis illa vulgaris & trivialis: Nihil profectò ineptiùs est, aut Viro sapiente indigniùs; Nihil qvod mentis celsitudinem turpiùs dejiciat. qvàm si animo jam deferbente reputet, qvàm insigniter ineptierit. Qvisqvis illa reliqvit certé & in Deum & in homines injurius fuit. Displiceat licêt Augustino corporum contactus, sine qvo uxor haberi non potest; dubitet idem an operam liberis dare ad officium pertineat sapientis; Novimus Deum dixisse: Crescite & multiplicamini: nec illius aliam voluisse viam corporis humani docet fabrica, qvam si opus digitorum Dei dixero omnia dixero: Unde dicente Arnobio:

- - - - - Fatum est in partibus illis
Qvas sinus abscondit.

At, qvi nos sumus, ut Creatoris nostri opera corrigere velimus, ut illius placita nobis displiceant? Tollas horum crepundiorum è genere humano usum, qvodnam erit laborum præmium, ærumnarum solatium, tædii temporis remedium? Adeò altas in hominum animis

id egit radices ut dolores oculorum, fœminas innuo, cum deſiderio expetant. Imo

eadem ſummis pariter minimisqve libido eſt.
Nec melior pedibus ſilicem qvæ conterit atrum,
Qvàm qvæ longorum vehitur cervice Syrorum.

Hinc hermaphroditos, qvod iis partibus malê conformati eſſent, mari merſerunt Romani, vel in Inſulas deſertas deportârunt; Sic qvod Cornelia Gracchorum mater concreto genitali nata eſſet infauſti ominis res habebatur. Vanis talibus, qvisqvis fuerit, votis ſuum exſatiet appetitum, qvod Deo placuit id & nobis placebit. Condidit ille Marem & Fœminam ut in mutuos ruant amplexus, & chara ſuſcipiant pignora, ne poſteritatis ſpe deſtituantur. Si ulla in naturâ rerũ certè hæc Generatio eſt problema problematum; Qvæſtionũ hic eſt abyſſus, reſponſionũ ſterilitas, ſemper enim qvod qværas, rarò qvod reſpondeas, reperies; Involucra, qvæ fœtum tegunt, noſtrã qvaſi terminantur cognitionem, noſtrâqve origine obſcurius ferè nihil eſt. Multas tamen ab hâc regulâ eſſe exceptiones qvotusqvisqve eſt qvi neſciat? Freqventer enim Comici cujusdam jocum in agrum ſterilem apud Stobæum ſermone LV. ſuum faciant oportet mariti:

Ἔγωγ᾽ ὁρῶ τὸν ἀγρὸν, οὐχ ὅπως τρέφῃ
Αὐτός με, παρ᾽ ἐμοῦ δ᾽ ἵνα τροφὴν προσλαμβάνῃ.
Σκάπτω γὰρ αὐτὸς ἐπιμελῶς, σπείρω τ᾽ ἀεὶ
Καὶ πάντα ποιῶ πρὸς τὸ δοῦναι καὶ λαβεῖν.
Ὁ δὲ λαμβάνει μὲν, ἀποδίδωσι οὐδὲ ἕν.
Ἀποστερητὴν ἔλαθον ἀγοράσας ἀγρόν.

Latine ſonat:

Ego

Ego curo agrum non ut nutriat ipse me, sed ut alimentum à me capiat. Nam fodio diligenter ac sero semper, deniqve nihil non facio ut dem & recipiam. Ille verò capit qvidem, nihil autem restituit. Defraudantem imprudens agrum emi. Eæqve uxores Lupercis currentibus sese offerentes manus tenderent ut ferirentur. Hanc conjugum sterilitatem pro Themate Jnaugurali mihi argumentum selegi, qvod ut æqvis, Amice Lector, oculis intuearis, enixè contendo. Memor tamen illius Corneliani dicti l. 6. cap. 18. *Difficilem hanc esse explanationem simul & pudorem, & artis præcepta servaturis.* In initio statim protestor, me partes illas dum fando denudare debeo, nil aliud intendere, qvàm ut id, qvod veni, eloqvar, qvod enim anatomici sine flagitio lustrant, de eo sine turpitudine me fari posse reor.

TH. I.

Generationis opus Marem Fœminæ junctum absolvere rusticus æqve ac Sapientissimus novit; Nec ulla hodie innocens adeò puella est qvæ imprægnationem admisso viro non vereatur, Imò ipsa etiam infantum simplicitas de utroqve parente solicita esse solet. Historiam generationis norunt omnes; scientiam verò perpauci, & cum sterilitatis mentio fit, vix aliud dicunt, qvàm vel fœminam innoxiè jungi viris, vel virum sine damno misceri fœminis, uti loqvitur de eunucho Terentiana Pythias:

At pol ego amatores mulierum esse audieram eos maximos:
Sed nihil potesse.

Adeò ut licèt voluntatis, facti tamen rei non ſint. Res itaqve ut illa clariùs diſpaleſcat & Anatomici & Phyſiologi ſuam conferant ſymbolam oportet. Docet anatome aortam duos ſuppeditare ramos, qvi obliqvo ductu ſupra uretheres ad ingvina deſcendant, illósqve duas comitari venas, vel ab emulgente vel cavâ ortas, ſimúlqve communi membranæ incluſas variè inter ſe criſpari & contorqveri, firmiter à nervis ligari, pampiniforme conſtituere corpus, alteri teſtis extremitati annecti & partim hinc ad teſtem ejusqve nervoſum ductum, partim ad epididymidem & paraſtatas diſtribui & tandem in ductum nervoſum penetrare.

E ductù hoc Highmoriano anfractuoſos alios egredi ductus, qvi contortis fiſtulis vaſculoſam ſubſtantiam efforment Epididymida dictam, qvæ paulatim mutato nomine in paraſtatas faceſſat, qvi poſtea ſurſum ſupra os pubis lati, præparantibusqve nexi ejaculatoriorum vaſorum nomine innoteſcant, qvæ in extremitate intra ſuum canalem medullam contineant glanduloſam, & veſiculis ſeminalibus conjuncta in urethram ſeſe exonerent.

Docet eadem, veſiculas ſeminales, in qvarum anfractuoſis glanduloſæ ſubſtantiæ cellulis humor ex albo liveſcens copioſus aſſervatur, utrinqve ſuum habere ſitum inter veſicæ & inteſtini recti ligamenta, & hiare inconſpicuis qvibusdam foraminulis eo loci, qvo vaſa deferentia, in urethram. Ad penis radicem glandulas duas ſpongioſas qvidem, veſiculis tamen ſeminalibus duriores, perinde cum illis ſuis vaſis donatas, ſitas eſſe, qvæ ſuis poris etiam in eandem hient urethram,

qvas

qvas proſtatas dicunt. Per urethram intelligunt canalem illum urinarium à veſicæ cervice ad penis extremitatem exporrectum, qvem utrinqve duo corpora nervoſa fungoſæ prorſus carnis, firmiſſimâ membranâ contecta & innumeris nervulis coërcita, amplecti annotant.

Th. II.

Oeconomia animalis docet aliqvot millenos ſingulis horis cor edere pulſus, ſive ſangvinem toties in arterias intrudi adeoqve propelli; quo jam ille anguſtiores ſubire debet vias, eô majorem nanciſcitur ſuperficiem, adeoqve ſingulis iſtis ictibus ſingulæ particulæ magis exponuntur, ſi jam viarum anfractuoſæ accedant ambages in vaſorum latera impingendo mirê tumultuabuntur & cruoris miſtura turbabitur. Illud jam fiat oportet in corpore varicoſo, in qvo ſangvis qvaſi ebutyratur, unde obſervantibus magni nominis Anatomicis circa vaſorum horum medium jam ſpermatis apparet rudimentum, reliqvo per venas refluo ſangvine; Qvod rudimentum dum ſolidiuſculam teſtium ſubit ſubſtantiam & intricatam vaſorum commiſtionem, magis atq; magis depuratur atq; ſic ductum ingreditur Warthonianum, qvi illum liqvorem jam manifeſtè ſpermaticum in epididymidem ſibi continuam effundit, inde paraſtatas ſubit & tandem per glanduloſam medullam qvaſi filtratur, anteqvam illum recipiat urethra. Suum etiam contribuunt veſiculæ ſeminales, per qvarum glanduloſam ſubſtantiam è ſangvine tranſcolatur materia ſeminalis, diſſimillima illi teſticulorum, atqve ſic ſudamina illa ſeminalia in illarum anfractibus aſſervantur ſuo tempore in ure-

thram

thram ejaculanda, teſtium ſpermaticæ materiæ ut miſceantur. Hûc etiam faciunt proſtatæ, glandulæ reliqvis duriores, qvibus nulla, neqve cum teſtibus, neqve veſiculis ſeminalibus, intercedit communio, cumqve & illæ poros habeant conſtanter ſingulares, peculiarem etiam à ſangvine ſeparabunt materiam, qvæ reliqvis materiis ſeminalibus magis craſſa, lubrica ac viſcida deprehenditur. Tres hi jam liqvores, ſi commiſceantur, uti in coïtu commiſcentur, conſtituunt baſin ſpermatis prolifici, uti clariùs docebunt ſecutura.

TH. III.

Dum paſſiones amoris & cupiditatis ſangvinem exagitant, plures etiam in cerebro ſecernuntur animales ſpiritus, qvi eô copioſiùs ad eas partes, qvibus qvod deſideratur obtineri poſſe ſperamus, omninò determinantur, qvos dum recipiunt bini ſpongioſi folliculi, tanqvam vela inflantur & turgent, penemqve indurant, turbinatum penis caput intumere faciunt, nervosqve illius ſubtiliſſimos valde tendunt, qvi cùm tenuiſſimâ tecti ſint membranâ exqviſitiſſimi ſenſûs organa ſunt; Accedente jam iteratâ frictione major ſpiritibus animalibus uſqve & uſqve influendi datur occaſio, itaqve vehementior tenſio, majorqve oritur titillatio. Ebulliens ſangvis & ferocientes ſpiritus exagitant teſtium, veſicularum ſeminalium & proſtatarum humores, in qvos ab omnibus partibꝰ à titillatione eò determinati influunt, qvi his calcaribus ſtimulati, dum turgere incipiunt ex anguſtis latibulis efficaciter erumpunt. Hunc materia ſeminalis teſtiū accipit à plexû gāglioformi ſive Fallopii olivari corpore,

in

inqvo propter moram in laticē confluxère ſubtilem,accipit áb aliis nervorum ramis, qvibus omnibus in his anguſtiis concurrentibus illud cum impetu in urethram proſilire debet. Veſiculæ ſeminales, alio repletæ liqvore, cùm habeant ſuas cum nervis arterias, qvemadmodum & proſtatæ analogum qvid patiuntur, pariqve cum violentià ſubeunt urethram, ubi omnes illæ materiæ ſpiritibus turgidæ invicem commiſtæ ſaltu è balano egrediuntur & ſeminis nomine jam olim innotuêre.

TH. IV.

Fœminarum corpora, docente eâdem anatome, aliam ab his exhibent partium genitalium conformationem. Taceo jam vaſa ſpermatica præparantia, qvæ licêt magnitudine & inſertione à virilibus differant, numero tamen ortu & officio cum iis virorum ſe perinde habent. Teſtes muliebres ſunt, qvi conſiderari merentur, illis enim virorum toti diſſimiles ſunt; nolo jam minutias qvaslibet attendere, cùm anatomicam deſcriptionem hic non profitear: Toti illi ex glandulis ac veſiculis, ſua vaſa ſangvinea habētib9, coagmentati ſunt, adeo ut verê Ovarium dici mereantur. Et cum Clariſſ: Malpighius de pulliFormatione inOvo p.4.pulli ſtamina in ovo præexiſtere. Svammerdam de miraculo naturæ, nigrum illud punctum, qvod in ovis ranarum videre eſt, ipſum ranunculum omnib9 ſuis partibus abſolutum eſſe, obſervaverint. Excell. verò Kerckring. Antropog: Ichnog raph: c. 1. Ovum humanum c. verò II. trium dierum fœtum aſſervet, nihil obſtat, qvo minùs omnia totius fœtùs membra in iis mulierū delineata eſſe affirme-

mus. Deferunt illa ova flexuosi brevesqve ductus uteri fundo adnati Tubæ Fallopii. Uterus verò ipse substantiæ est membranosæ, cujus totum corpus copiosæ arteriæ & venæ aliaqve perreptant vasa; cavitas desinit in orificium uteri interius angustissimum, qvod excipit oblongus spongiosus, nervosus canalis, sinus pudoris dictus, qvi tandem in magnam desinit rimam seu muliebre pudendum, cujus superiorem & anteriorem partem œstrū Veneris, clitoris seu tentigo ex duris spongiosis & porosis composita corporibus munit. Dum igitur inter lacertos viri fœmina fervet, pariter ad ea membra, qvibus cupita obtentura sperat, in majori copiâ spiritus determinantur, qvos recipientes corpora clitoridis spongiosa intumescunt & illud veneris antrum coangustant, eo modo genitale viri prensatum incalescit, & dum arietat nerveæ mutonis fibrillæ titillantur atqve sic omnibus impetuosè agentibus saltu semen prorumpit, uteri cavitatem subit, & cùm totum spirituosum sit per aperta uteri spiracula & poros circumjacentes contingit partes, & ad instar fermenti ova inqvinat, qvæ exsoluta per Tubas Fallopii in uterum deposita, ibi vegetantur, tandemqve mater virum pulchrâ prole facit parentem, suaqve facit verba gravidi ad militem scorti apud Comicum:

Salve
Qvi me interfecisti pene & vitâ & lumine,
Qviqve vim magnam doloris per voluptatem meam
Condidisti in corpus etiam qvo nunc morbo misera sum.

Th. V.

TH. V.

Cum verò ab omni ævo conſtet, plurimos ſterile expertos fuiſſe conjugium atqve exoptatâ fruſtratos fuiſſe prole, in cauſas hujus obſtaculi animum induxi ut inqviram. In ſacris inter magnifica Dei promiſſa in præmium obedientiæ erga Iſraëlem reperitur, qvòd nulla ſterilis in populo ſit futura. Qvando Deus cum Abramo pepigit fœdus, Abrahamum fore promiſit, ejus Uxor non ampliùs Sarai, ſed Sara appellari debuit, & omni benedictioni ferè ſeros addidit nepotes. Docet idem Codex occluſiſſe Deum cum omni familiâ Abimelechum qvòd Saram domum duxerit: Qvod Davidem irriſerit Michal, ſterilis manſit; Ducat qvis vel patrui vel fratris uxorem, perpetuæ ſterilitatis maledictionem ſubibit. Imò qvid in ſacris freqventiùs, qvâm, ut ex ſterilibus fœcundæ fiant, preces ſupplices. Sterilitatem deteſtati ſunt qvot qvot è gentibus fuêre ſapientiores; hinc lex Solonis juvenem , in uxoris vetulæ domo pingvem factum (ut ferunt perdicibus à coitu accidere) ad virginem viri indigentem, transferri jubet. Plutarchus in Solone. Permiſit Lycurgus ſeni, qvi uxorem ætate integrâ habebat, ſi qvem honeſtorũ ac virtute præditorum juvenum probaret, eum ad ſuam conjugem introducere, cumqve is eam generoſo ſemine impleviſſet, prolem inde prognatam ſuam facere: Plutarch: in Lycurgo. Eâ de cauſâ Cato Martiam Uxorem Hortenſio, Socrates Xantippen alii dedit, atqve alii id ſæpe factitarunt. Alex. ab Alexandr. Genial. dierum libr. I. c. XXIV.

Causas igitur exosæ adeò ac contemptæ sterilitatis naturales, de illa qvippe, qvæ iræ divinæ fuit effectus, inpræsentiarum altum silebo, indagaturus, qvales illæ â parte virorum, qvales à parte mulierum, qvales deniqve ex utriusqve sexûs conjunctione deprehendantur, qvid illæ sperare jubeant, & breviter qvomodo iis medicina facienda sit, videbo.

TH. VI.

Singula membra suis usibus in corpore hominis destinantur, totidemqve sunt diversarum actionum organa. Membrum virorum primariò imprægnationi destinari suspirati amores & matrimonii solennia testantur. Vel prorsus desint, vel mutata sint illa organa vel malè conformata, tunc prorsus non, vel non ritè operabuntur. Cuidam à nativitate glandem penis non fuisse perforatam, sed circa testes foramẽ, per qvod urinam reddiderit, habuisse, notat Amatus Cent. I. Cur. XXIV. Qvendam in Polonia degentem, cui in extremitate glandis vestigium saltem foraminis, foramine ipso infra glandem existente, qvi in conjugio vivat sterili in Ephem. Germ. Anno IX. & X. notat Cl. Polisius. Ulcus in urethra, à veretro filo sericeo constricto ortũ, per qvod urina excernebatur, habet Wepferus Ephem. Germ. anno III. obs. CLXVII. Sunt & alia penis vitia, qvæ, qvò minùs suo fungatur officio, impediunt. Virgam alii habent brevissimam; memorat Forestus Lib. XXVIII. Obs. LVII. de mulierum morbis, se pistorem novisse, cui penis à naturâ adeô brevis, ut pollicem non excederet, nec unqvam genuisse. Mentulam totam de repente ad interi-

ora retractam, ut nec qvicqvam de pene apparuerit, vide sis in Eph. Germ. Anno IV. & V. obs. CLV. A Gangrænâ penem absumptum, ut vix unius digiti articuli longitudo superfuerit, observavit Hafniæ Th. Barthol. hist. Anat. Cent. III. hist. XXVII. Basileæ Anno MDCLIX, tubicini cuidam Lithotomus membrum virile cancrosum, superstite ægro feliciter circa radicem detruncavit. Bartholin: Epist. Medicin. IX. Cent. III. His uti curta nimis suppellex & res est angusta domi ita alii liberalem nimis experti sunt naturam. Memorabile est, qvod refert Th. Barthol. Epist. Medic. X. Cent. III. *Qvum nuper pagum Selandiæ nostræ Baarup transirem, iter meum remoratus est homo miser stipem rogans, qvi herniâ se laborare qværebatur. Propiùs accedere jussus, horrendum ex caligis producit membrum, qvô vir erat. Scrotum enim cum pene in unum corpus informe qvasi coaluerat tam vastum, ut tres spithamas æqvet longitudine, unam crassitie, speciem maximæ cucurbitæ referens, venis tumidis variegatum. Ad latus foramen patet, per qvod lotium emittit, qvod umbilicum credidi cùm primùm viderem: qvæ suspicio evanuit viso in superiore parte umbilicô vero. Qvoties lotium reddidit, informe hoc peculium universum ex gremio suo prodire jubet, ne se commingat.* Ita reminiscor, me vidisse conditionis virum inferioris, Mühlhausiæ Variscorum incolam, cujus membrum, qvo viris annumeratur, tantâ erat vastitate, ut eqvino magnitudine parum cederet, qvâre etiam uxor ejus, cupiditate prolis inflammata, divortium per viam juris ob impeditam venerem urgebat seriò. Analogum incommodum incurrunt ni-

mium obesi. Prodidit enim Laur. Valla Libr. II. hist. Martinum Arragonum Regem ductâ juvenculâ uxore, Margaretha Petri Comitis Pratensis filiâ, nullâ Medicorum arte, nullisqve machinis, administrantibus licèt matre aliisq; matronis, licèt viri qvoqve aliqvot Regi fuerint ab auxilio, qvi ventre qvasi appensum per fascias à lacunari pendentes, qvibus proni ventris tumor prohiberetur, demitterent eum sensim in gremium puellæ ac sustinerent, puellam potuisse deflorare. Huc etiam ii referendi, qvi propriè impotentes dicuntur & penem vel prorsus non, vel non sufficienter, vel nonsatis diu erigunt. Impotentem fuisse Carolum Crassum Imperatorem, Richardis ejus conjux, integritatem suam obstetricibus & mulieribus honestis explorandam concedens, ostendit. Constantium Imperatorem ad coitum segnem fuisse, Cuspinianus prodidit. Viri cujusdam eruditi imperfectam venerem sæpius doluisse Dominum Præsidem novi. *Sic memini aliqvando me in consilium vocatum apud hominem uxoratum, pene satis crasso & testibus crassiusculis præditum, ineptum tamen ad conjugii munia obeunda, inprimis ob defectum sufficientis ac satis diu perseverantis erectionis in pene, ait Franc dele Boe Sylv. Prax. Medic. append. Tract. Vto* §. 498.

TH. VII.

Hos omnes manere ineptos thalamo torivê rebus, historia generationis docet. Certum quidem est pro fœminæ libidine uteri vaginam jam longiorem, jam breviorem, latiorem vel angustiorem, in congressu fieri, sed quomodo illa colem amplexabitur, cùm vel nullus

est,

eſt, vel adeo brevis, ut vix labra exoſculet, vel tantæ vaſtitatis, ut ingredi neqveat? Qvî ſemen illud uterum fœcundabit, quem ob foraminis obliquitatem non ingreditur? Extat, fateor, in Ephem. Germ. Ao. III. Obſ. XCVIII. glandis non rectè perforatæ, qui tamen ſex liberorum fuerit pater, exemplum, ſed forſan illa obliquitas tanta non fuit, quin illam vehementior ſeminis ejaculatio, membri longitudo aliæve compensârint circumſtantiæ. Obſtruatur nervus ut ſpiritus influere in ſpongioſa nequeant corpora, fit paralyſis, nec erigetur membrum, & licèt eductio urinæ non impediatur, impeditur tamen ſeminis, id obſervante Aëtio L. VI. c. XXXV. & notabililis Obſervatio Eph. Germ. Ao. III. Obſ. XLI. id omninò ſtabilit. Deficiant iidem in corpore ſpiritus vel propter morbum, unde fauſtum in declinatione morbi membri virilis erectio ſignum eſſe ſolet; vel aliam quamcunqve cauſam; vel licèt adſint, non influant, uti contingere novimꝰ in pudore, metu, aliisq; vehementioribus animi paſſionibus, flaccidus ille penis Roſam non exoſculabitur.

De Faſcino nihil addo, ſed mea facio verba Hier. Mercurial. Lib. IV. c. I. Med. Pract. *An autem faciant incantamenta & mulierculaꝛum veneficia hanc impotentiam, neq; affirmare neq; negare audeo. Non affirmo, qvia nullus probatus ſcriptor, neq; ulla ratio perſvadere poteſt. Non nego, quia & multæ experientiæ ſunt, & canones & leges id fieri poſſe videntur ſtatuere. Itaq; in incerto rem hanc relinquo.*

TH. VIII.

Varia ludentis naturæ miracula viſcera hominum ſcru-

ſcrutantibus indies ſeſe offerunt, illam enim jam in defectu jam exceſſu peccare videas, jam datâ quaſi operâ id agit, ut ludendo noſtram exerceat induſtriam & pertinacem fatiget ſolertiam. Id luculenter obſervo dum ad interiores generationi dicatas partes progredior. Quatuor notavit arterias ſpermaticas Excell. Kerckring. ſpicil. Anat. Obſ. 32. Illarum totalem defectum in cadavere ſuſpendio necati Argentinæ obſervavit Sebizius Eph. Germ. Ao. IV. & V. Obſ. I. Viſum fuit utramque aliquando arteriam præparantem defuiſſe ait Cl. Bauhinus Anat. l. 1. cap. 25. His annexi teſtes à primâ geneſi nonnullis deſunt, qualis Dorotheus Antiochenus Præſul fuiſſe dicitur. Atten Calai Phrygis filium ad venerem planè inutilem editum à matre fuiſſe, elegorum ſcriptor Hermaſianax verſibus prodidit. Atys teſte Arnobio lib. V. contra gentes teſtes ſibi ipſi amputavit. Semiramis affirmante Cœlio lib. 13. c. 29. teneros mares caſtravit. Phocam Imperatorem ab Heraclio & Niceta caſtratum legimus. In herniis inteſtinalibus uterque aliquando reſecatur teſtis, unde Urſinos celeberrimos in Italia caſtratores appellat Schultetus Armam. Chirurg. Tab. XL. fig. VIII. Afficiuntur teſtes tumore duro ſcirrhoſoq; , apoſtemantur iidem, patiunturque ulcera, & quot non aliis obnoxii malis, quæ ipſos inutilia reddunt corporis pondera. Errores & defectus illi, ſive natura ſive ars illos cauſet, marem omninò ad procreationem reddunt inidoneum; Deſint vaſa præparantia, niſi illorum defectus aliis vaſis ſuppleatur, quod vide ſis Eph. Germ. Ao. III. Obſ. 113., ſpermaticus non ebutyratur liquor, nec ſperma erit prolificum.

Deſint

Desint vel malè affecti sint virilitatis testes, idem omninò manebit incommodum, per quas enim vias semen ad urethram derivabitur? Unde etiam Phavorinus inter tria illa miracula, quæ de se prædicabat, quòd Evnuchus mœchus putaretur, referebat. Adulterii pœnas, quas justas luere debebat exsectis testibus, ut falsitatis accusatores argueret, Hermannum Wolfratgem effugisse testatur Wierus de Præstig. Dæmon. L. IV. c. 20. Adeò ut qvoties in necessariis natura deficit instrumentis, toties etiam suo munere defungi ritê nequeat.

TH. IX.

Intueamur jam ipsum, quod emittitur, sperma illiusque varia peccata. Suumquemque contribuunt vasa deferentia, vesiculæ seminales & prostatæ peculiaris consistentiæ & qualitatis liquorem, qui, dum in urethra miscentur, semen constituunt fœcundum; debet enim id fermenti subire vicem, ut contagio inquinet ova, adsit igitur oportet certa constituentium particularum proportio, misceantur igitur omnes illi tres liquores, & si alteruter deficiat, cassum id erit. *Observatio Chirurgorum, qui lithotomiæ operam navant, hoc ipsum confirmat, nempe illos, quorum prostatæ in calculi majoris & asperi extractione multùm lacerantur, steriles & infœcundos in posterum evadere; forte ex laceratione hác callus ipsi loco effluxus materiæ seminalis à prostatis in urethram inducitur. Verùm iidem quoq; observant, sectos, quibus vesiculæ seminales ex lithotomia similiter disrumpuntur, ineptos etiam ad generationem reddi. Unde sequitur tum prostatas, tum vesiculas seminales ad*

generationem efficaciter concurrere & utramq; in hunc usum materiam sui generis præparare. Warthon. Adenograph. cap. XXXI.

Eunuchi & ſpadones propter impotentiam infames ſunt, ſunt tamen illi nocturnis pollutionibus obnoxii, qualem Italum Hafniæ ſe noviſſe dicit Barthol. Epiſt. LXIV. Cent. III. Infœcundi, non aliâ de cauſâ quàm quòd teſtium latex cum reliquis non concurrat. Quin imò illi liquores copioſis eſſe debent diſtemperati ſpiritibus, qui propter nervos & plexum Fallopii obſtructos cùm abfuerint, id fit aqueum. Cùm vaſa ſunt pauca vel nulla fit nullum. Dnum. de la Saute licet cum membri tentigine coëundi deſiderium teneret, nullum tamen is ſemen effudit, quod ſemen in lapides tranſierit. Blegny Zodiaci med. Gall. Ao. LXXX. menſ. Mart. Color, odor, acrimonia aliæve qualitates vitiatæ totidem vitioſi ſeminis ſunt indicia. Coloris mutati notabile exemplum eſt Ephem. Germ. Dec. I. A. I. Obſ. LXIII. *Interim obſervat ille in congreſſu cum uxore ſemen effluere nigrum atramenti ſcriptorii inſtar ſine noxâ, quod ſemen ipſe vidi, quod tamen ſucceſſu temporis & medicamentorum ope mutatum, ita ut intra annum epatis colorem contraheret, tandem paullatim poſt duos vel tres annos flaveſceret & paullatim albeſcere cœperit, non pervenit tamen ad illam albedinem unquam, quam antea habuit.* Nec immeritò cauſam ſterilitatis rejicit in ſemen virile juvencula illa formoſa, cujus mentio fit in Ephem. Germ. Dec. I. Ao. III. Obſ. 232. acredo enim ſeminis eſt, quæ illam tantis afficit anxietatibus & infimi ventris cruciatibus. Sinibaldus L. III. Geneantrop. Tr. I. cap. 12.

narrat

narrat quendam à pharmaco irritante excitatum unà cum ſemine vim purgantem in meretricem transfudiſſe. Et qvis omnes circumſtantias determinare auderet? Inter qvalitates vitiatas non infimi ſubſellii eſt qvod habet Caſp. Cald. de Heredia Trib. Med. Mag. Stat. VII. art. 3. dum inquit: *Aliud ſeminis vitium obſervavimus, quod fortè prætermiſerunt alii: Totam nempe ſeminis ſubſtantiam in flatuoſos crepitus converti: Solent iſti ad coitum eſſe valde potentes: Sed qvo tempore erat ſemen cum delectatione emittendum, emittunt crepitus & flatus; & quidem non absq; delectatione; hoc ſe pati à qvadam muliere audivi. Et virum novi qvi hoc idem patiebatur.* Qvæ omnia cùm à minimis dependeant, & particularum ſitus, motus, figura, coloris, odoris, aliarumve qvalitatum mutationem inducat, non niſi præſens & prudens Medicus omnibus ponderatis ſolidum & eruditum feret judicium; minimæ enim hæ differentiæ in certos redigi neqveunt ordines.

Th. X.

Variam circa virilia ludentis naturæ vidimus induſtriam, non minori ſolertiâ in muliebribus qvandoqve aberrat eadem. Montes ſine valle inter non-entia hactenus relati; ſine valle tamen quandoqve monticuli conſpiciuntur veneris. Atretas volo, qvibus à nativitate imperforatus vulvæ eſt meatus, qualis fuit obſtetricis Alkmarianæ filiola, cujus pinnacula ſibi cohærebant, reliqvâ ſaltem parvâ, per qvam lotium reddebat, rimâ; teſte Foreſto Obſ. Lib. XXVIII. Obſ. LV. Coaleſcit eadem rima ob exulcerationem penitùs, ut ne veſtigium qvidem foraminis appareat, aliquando

 phymoſi

phymosi relictâ angustum adeo fit foramen, ut virum admittere non possit; qvod se vidisse ait C. Bauhin. Anat. L. 1. c. XXXIX. *Qvod cuidam,* inqvit, *ex partûs difficultate hâc parte læsâ accidisse vidimus, ut cùm curam illius, pudore impeditâ, naturæ committeret, luxuriante carne, os illud cervicis uteri, adeo occaluisse, ut ne menstruis qvidem pateret effluxus, & cicatrice spissâ, sicuti postea sectione post mortem illius, qvam viva ferre nolebat, deprehendi, profundè admodum & penitùs obliteratum fuisse,* Fel. Plat. Prax. Medic. Tom. I. cap. XVII. Lipsiæ MDC LXII. observata est excrescentia carnea interiori colli orificio adnata, illum adeò exactè claudens, ut nullum semen uterum ingredi potuerit Ephem. Germ. Cent. I. A. II. Obs. 208. Rarò qvidem sed aliqvando tamen deesse illud scribit Th. Barth. Anat. L. I. cap. 29. Subinde etiam alia oboriuntur obstacula, qvæ, quo minùs mas fœminam ingrediatur, impediunt, qvod in natura nimis arctis contingit. Impedit & illum qvandoqve clitoris, qvam colli anserini crassitiem & longitudinem æqvasse Platerus vidit, cumqve in istis subigatricibus in coitu turgeat ad instar erecti penis, viri impedit congressum; qvare etiam illæ tribades lubentiùs mulieribus quàm viris miscentur. Claustri virginalis ut mentionem faciam, non opus erit, apposite Getæ Terentiani huc qvadrant verba:

- - - Prima coitio est acerrima:
Si eam sustinueris, post illa jam, ut lubet, ludas licet.

Qvæ omnia talia sunt ut aggerum instar à seminis inundatione uterum defendant; arcent enim penis introi-

troitum, vitaleqve nectar foràs esse jubent. Extat, fateor, apud Riolanum historia mulieris, qvæ ex difficili partu partes genitales laceratas habuerat, cujus nymphæ & qvatuor carunculæ tam arctè coaluerant, ut vix specilli cuspidem foramen admitteret, & nihilominùs conceperit. Imò observatio Henr. Mœnichen XIII. dum Bartholino ita scribit: *Puella Romana à primo ortu clausa, nisi qvod exiguum esset foramen, vix pisum capiens pro urinæ ac menstruorum egressu, assiduis amasii precibus commota ipsius libidini nimium dedit, rata nullum conceptionis periculum futurum, qvippe cujus vulvæ labia à nativitate conjuncta & unita penem non admittebant. Cæterum fricationis hujus debitas dedit pœnas, ex ipso præter spem & opinionem gravida facta:* contrarium docere videtur. Omnibus ponderatis circumstantiis, maximos amasius debuit egisse cuniculos, ipsaqve ictus intrepidè excepisse puella, qvod semper nitamur in vetitum & negata cupiamus; hìc propter honestatem alios illicitæ libidinis ut taceã modos. Audaces fecit sceleris impunitas & ex proverbio: Qvem sæpe transit casus aliqvando invenit; Vanos qvos credebat arietantis proci ictus pruriens puella cum æstu excepit, adeoqve forte fortuna qvid spumantis istius fermenti totus hians avidus excepit uterus, & sic justas libidinis in corpus recepit pænas. Sed rara à generali regulâ exceptio est.

TH. XI.

His superatis difficultatibus, qvid rerum in utero agatur dispiciendum. Qvanta non sentina oppidò occurrit, viscida & pituitosa materia illum sæpe replet, alia ipsius dum obstruit poros, vaporũ impediendo transitum

itum, flatibus illum distendit, acris materia variis ejusdem convulsionibus sæpe dat ansam; in cadavere hystericæ Mannagetta uterum materiâ, caseo recenter coagulato haud absimili, turgidum reperit, Ephem. Germ. Dec. I. Anno I. obs. 32. ipsius uteri substantiam totam cartilagineam refert Cnöffelius Ephem. Germ. D. I. Ao. IV. & V. obs. 57. Uterum substantiæ partim scirrhosæ, partim glandulosæ, putridâ & nigricante materiâ adimpletum vidit Regnerus de Graef Eph. Germ. D. I. Ao. I. obs. 128. Scirrhosum deterrimi odoris pure repletum Tudecius Eph. Germ. Dec. I. Ao. IX. & X. Obs. 176. Totum scirrhosum, ut cultro qvamvis acutissimo non nisi vi discindi potuerit, Scholtzius Eph. Germ. Dec. I. Anno II. observ. 60. Uterus totus qvandoqve computrescit, vel hydropi obnoxius est, ipsius cervicis amplitudo nimia qvandoqve est; menstruorum fluxus aliqvando nimius est, nonnunqvam nullus; sunt illa propter cacochymiàm pituitosam interdum alba. Sit uterus pituitâ, materiâ acri, purulentâ, caseosâ, aqvosâ, flatulentâ, repletus, sterilis ager erit, qvi semen immissum suffocabit, corrumpet, destruet, dissipabit. Sit ille scirrhosus, cartilaginosus, putridus vel semen inqvinabit, vel contagiosa ipsius effluvia deprimet. Sit nimius menstruorum fluxus, sit nimius fluor uterinus, eluent virile sperma, vel si ovum ab eo fœcundabitur, id per vias, qvas fecère lubricas & hiantes, secum educent. Sint illi justo pauciores, uteri obstructionum malorumq; in eo humorum luxuriæ indices erunt. Hiet nimium, per patulum id foramen spiritus dissipabuntur, semenqve vix ingressum effluet denuo. Confirmat id Hippocrates sect. V.

aph.

aph. 62. *Qvæ frigidos & densos habent uteros, non concipiunt. Et qvæ præhumidos habent uteros, non concipiunt: Extingvitur enim genitura in ipsis. Et qvæ plus æqvo siccos & adurentes, nam alimenti defectu semen corrumpitur.* Et libro de Sterilibus: *Mulier mensibus omninò non prodeuntibus non concipit, vel paucioribus qvàm debet, vel pluribus qvàm oportet, vel ulcerata in utero.*

TH. XII.

Uti viris, ita & mulieribus sui sunt testes, nec hi illis minoribus premuntur incommodis, sunt enim & illæ evnuchæ. Lydorum Imperatorum Gygen γυναῖκας εὐνουχίσαι id est *Mulieres eunuchas fecisse* ὅπως αὐταῖς χρῷτο ἀεὶ νεαζούσαις *ut illis perpetuò tanqvam ætate florentibus uteretur* ex Libr. XIX. c. 29. Cœly constat. Johannes ab Essen, qvod corporis usuram alicui filiam suam concedere opinaretur, violenter uterum eidem, qvemadmodum pecori solet, exsecat, conceptioniqve porro inidoneam sanat. Wier. de Præstig. Dæmon. L. IV. cap. 20. Hydropem tubæ Fallopii notavit Blegnii Zod. Med. Gall. Ao. LXXX. p. 60. Illorun vasorum qvandoqve observatus est defectus, scirrhi, obstructiones, aliavè præternaturalia; Possunt esse ovorum tunicæ nimis crassæ, vel illi, qvi per succubarum nervos ad uterum confluunt, spiritus aqvosi. *Imperfecta venus est, qvando in congressu aliqvæ nullam aut exiguam voluptatem sentiunt: Præsertim si hoc, non illis, qvæ nimio illius usu satiatæ eam aliqvamdiu non curant, sed his, qvæ temperatè eâ alioqvin nonnunqvam utuntur, accidat: Aut etiam perpetuum qvibusdam sit, sicuti multis annis*

duran-

durante matrimonio, tres non plus delectationis aut sensus in coitù, qvàm ex contactù externo alioqvin fieri solet, percepisse ex maritis ipsarum consilium à me petentibus, cognovi F. Plat. T. I. c. 17. Prax. Qvæ cum ita sint, sole meridiano clariùs est, sterilibus annumerandas esse. Cùm enim resecantur ovaria, omnia auferuntur futuri hominis rudimenta, ablatum est germen, è quo spiritus seminis virilis hominem progerminare facit. Impediant hydrops, scirrhus vel alia, quò minùs ovum inqvinatum utero committi possit, corrumpetur. Sit ovi ipsius tunica crassior, qvàm ut contagiosum spermatis virilis fermentum id inqvinare possit, erit illud subventaneum. Sint per nervos influentes spiritus sale volatili orbati, fermentationem potiùs destruent qvàm adjuvabunt, & sæpe sæpius infœcundæ erunt.

TH. XIII.

Sunt & aliæ utriqve sexui communes causæ, si videlicet juvenes nimis veneris adscribantur militiæ, qvalis fuit Qvartilla, qvæ in Fragmentis Arbitri Petronii inqvit:

Junonem meam iratam habeam, si me unqvam meminerim virginem fuisse. Nam infans cum paribus inqvinata sum, & subinde prodeuntibus annis majoribus pueris me applicui, donec ad hanc ætatem perveni. Coitus enim immaturus, malitiâ ætatem supplente, dum instrumentis generationis vim facit, ulteriori ministerio reddit inutilia; ampliantur nimis tenellula illa vasa, pori destruuntur, totaqve eorum turbatur œconomia; rumpuntur alia, qvod damno suo experta Andronici Palæologi Imperatoris Filia octo annorum, cujus matricem Crates Triballorum Princeps adeò læsit, ut fœtum

tum nullum edere potuerit. Delaſſet coitionis freqventia virum, ſpiritibus exhauſtis vappa ſuccedet ſeminis exceptóqve nomine id retinebit nihil, quale ſine dubio fuit illud qvod mœchus ille Lipſienſis laſſato proſtibulo excepit pelvi. Frider. Hoffm. Clav. Pharmacev, Schröd. L. IV. Sect. II. §. 420. Multum fundus atteratur meretricum, &

- laſſata viris nec dum ſatiata recedat
Meſſalina:

Superet illa Lyciſcam quinto ac viceſimo concubitu Plin. L. XIX. cap. 62. Ad clepſydram concumbat ſcortillum Metiche. Athenæus libr. XIII. c. 8.

Des Cattis, des Germanis, des Cœlia Dacis;
Nec Cilicum ſpernas Cappodocumqve toros.

Ad perpetuam vos proſcenia damnata eſtis ſterilitatem. Deſtruunt ſe tot generum fermenta, ut nihil minùs ſint qvàm talia. Dum hoc imprægnat ovum, inſeqvens id rurſus deſtruit, aliaqve ſe ſucceſſivè inſeqventia, dum cùm invicem luctantur, ſtamina illorum conturbant & ſubventanea reddunt. Ut taceam partes continuo attritu calloſas & nimiùm fieri patulas.

TH. XIV.

Vitia hæc cuilibet ſexui ſunt peculiaria, evenit tamen qvandoqve ut Vir & Fœmina, cum aliis fœcundi, in ſterili tamen vivant conjugio. *Eſt quædam privatim diſſociatio corporum & inter ſe ſteriles, ubi cum aliis junxere, gignunt; Sicut Auguſtus & Livia. Plin. Libr. VII. c. 13.* Et toto die experimur, qvosdam ultra decem vel plures annos ſteriles in matrimonio cohabitare, ac deinde absqve ullis remediis fœcundeſcere. Breviter ad hiſto-

riam generationis respicientibus liqvet, illam totam fieri, qvod spiritus seminis virilis ovaria mulierum subeundo in aliqvo ovorum fermentationem excitet in puncto saliente primùm conspicuam, vi cujus paullatim fœtûs emergant membra. Chymia docet inter fermentum & rem fermentandam analogiam intercedere debere, aliàs enim illa vel planè non, vel imperfectè fit. Instilles urinæ, liqvori isti salso, acidos salis vitrioli & nitri &c. spiritus, & nihil efficies; illam leniter turbaturus, sal tartari injicias, qvam aluminis solutio dictum factum maximè turbabit. Imo neqve hoc sufficit, sed justa qvandoqve reqviritur proportio, qvod planè ostendit spiritus vini aqvæ forti mistus, unde notabilis oritur incalescentia; sed observante Dno. Grevv nihilo magis efficias si spiritus vini ad aqvam fortem portio sit tripla qvam si aqvam fontanam affunderes; sin verò sex spiritus vini octo aqvæ fortis addas partes, subitò magnâ vehementiâ effervescent, referente id Dno Blegny in Zodiac. Med. Gall. Anno M DC LXXX. Mens. Martii. Cùm intercedit conjuges discrasia, sive spiritus viri prolificus ad fœminam collatus fermentum non est, sive reqvisitâ proportione caret, hos omninò destituere proles debet. Atqve ita fœmina vel prorsus semine recepto nihil percipit, vel aliqvas sentit alterationes. Ita Dnus Præses aliqvando à pari conjugum in consilium vocatus, qvi cætera sani, in qvem sterilitatis culpa retundaret, sciscitabantur, retulitqve uxor se semen viri qvidem recipere & aliqvamdiu retinere, sed illud tamdiu in matrice tumultuari, donec denuò effluat. Totum illud vitium

in

in disproportionato consistit semine, qvod qvidem aliqvalem efficit fermentationem, non tamen sufficientem, unde illæ uteri turbæ. Et hinc causam deduci posse autumo, qvî fiat, qvòd qvædam viragines Lucinæ opem implorare nunqvam necesse habeant; Cùm enim illæ ad virorum accedant naturam, id est fermentationes illis virorum analogas habeant, ineptæ prorsus sunt ut â sibi simili fermento alterentur. Nec difficile jam determinatu erit, cur aliqvando certis annorum periodis discrasia talis circumscribatur; communis qvem hauriunt aër, eadem victus ratio, utriusqve corporis continua effluvia, concubitus qvotidianus & alia multùm valent alterandis corporibus, ab illis maximam partem temperamentorum dependet diversitas, qvæ uti continuê, si diu, agant qvantæ sint efficaciæ in Physiologicis mediocriter versati norunt, unde qvo minus sunt proportionata longiori tempore opus; qvò magis verô, breviori; si verò toto ab invicem differant cœlo, nulla ætas sufficiet; Sed hîc terminùs esto indagationi causarum, me enim plurimas illarum jam vel extremis delibasse labris puto, nec illas, qvas non tetigi, tales fore spero, ut cuidam ad antecedentia attendenti crucem figere potis sint: Si verò tales reperies B. L. scias, me tam arrogantem non esse, ut latissimos naturæ errores hujus chartæ angustiis includere præsumam.

Th. XV.

Pauper vel nimis amplum peculium suo se prodit indicio; sensibus foraminis apparet tortuositas, ut & nimia corporum vastitas; Langvorem & impotentiam maritorum te uxorum docebunt qværimoniæ. Testiculo-

culorum convulſio, paralyſis, tumor, ulcus, abſentia, latere neqveunt. Si lapis chirurgia extractus ſit, ex relatione conſtabit. Seminis illegitima miſtura è ſuis fontibus petenda. Vaſorum verò ſpermaticorum defectum, malefactam conformationem vix arte ullâ imò vix probabili conjecturâ indagabis. Si imperforatæ clauſurâ externi pudendi orificii laborant vel nimis arctæ ſint res plana eſt. Cervicis coalitum Hannibal ante portas animadvertit. Interioris orificii uterini oppeſſulationem, vel obſtetricis digitus aliqvando explorabit, vel ſi ſemen virile à coitione ſtatim denuò effluat, conjecturam illius facere licebit. Uteri ſcirrhum, hydropen, tympaniam, obſtructiones, ulcus, nimium menſium fluxum vel defectum, intemperiem, propria qvævis capita docebunt. Seminum utriusqve conjugum improportio, niſi aliunde illorum fœcunditas conſtet, difficillimè cognoſcitur, niſi ex diverſis temperamentis artificiosè aliqvid conjecturare velimus.

TH. XVI.

Si Prognoſis inſtituenda ſit: Abſentia neceſſariò reqviſitorum omninò deſperare jubet, & longior à naturali conformatione receſſus, difficiliorem reddit prognoſin. Pendet etiam illa à morbis, qvi, qvo minùs conceptus fiat, impediunt. Qvos cita nimis venus corrupit vel nimia enervavit, ponderato exceſſu cum naturali conſtitutione demum de iis pronunciabimus. Si orificium pudendi claudatur facilè curatu eſt, ſi à membranâ id fiat; ſin verò illa coalitio ſit profundior caroqve coaluerit, difficilior eſt. Interiùs verò orificium ſi occupaverit, incurabilis. Inter qvos Conjuges

juges diſcraſia naturalis intercedit, de iis neqvaqvam deſperandum. *Sic novimus mulieres*, inqvit P. Foreſt. Obſ. LVII. libr. 28. *aliàs ſexdecim annis viris copulatas, alias octodecim annis qvaſi ſteriles tunc priùs concepiſſe. Ita novi & honeſtam matronam, quæ cùm ex primo viro non concepiſſet, poſtea alteri valde fœcundo nuptam, neq; tunc fœcunda fuerit: Verùm tertio marito copulata, tunc demum concepit.*

Th. XVII.

Ad curam dum propero, ſingulis cauſis ſi pecu-liarem dare vellem, non diſſertationem, ſed volumen integrum coacervarem; Petantur igitur illæ ex proprio cujuslibet cauſæ capite: hîc ſaltem id agam, ut propriè talem & huic ſoli malo occurentem brevibus delineem. Cùm aliqva ſint conformationis vitia arte corrigibilia, iis primùm medicinam faciamus. Scio qvidem nonnullos brevi nimis virgæ opitulari velle, illam aliqvoties de die abluendo aqvâ calidâ decoctionis piperis, ſinapios, pyrethri, illam ad rubedinem usqve fricare, calidis poſtea inungere oleis & ex ammoniaco & pice denuò imponere emplaſtrum. Sed licet id forſan in juventute alicujus poſſit eſſe efficaciæ, cùm autem ad ἀκμὴν pervenitum inutile erit, & ſi qvid agat latius, non longius membrum reddet. Qvomodo labra vulvæ agglutinata reſecet, fœminam reſupinando, ita ut crura ad ſummum ventrem contracta habeat, femora verò inter ſe diſparata & vinculis idoneis ulnas ipſius ad poplites & cervicem deliget, apud Hier. Fabr. ab Aqvap. videre eſt. Si vaginæ latera coaluerint, cicatrice jam obducta, vix ſectione, utut adhuc ſatis periculosâ, tutius

habebis remedium. Strictis alia, alia nimis patulis competunt remedia. Illæ humectantia, emollientia, laxantia in semicupiis, linimentis, pessariis &c. reqvirunt. Harum hiatui austerea & adstringentia, sed blanda, qva interna, qva externa, qvantitate parvâ & repetitis vicibus, subinde medicamento mutato, adhiberi debent. Aut si ab alia oriatur intemperie vel morbo, ille auferendus, nam causâ sublatâ cessabit effectus.

TH. XVIII.

Penis erectio nulla, non sufficiens vel non satis diu perseverans â defectu cùm spirituum animalium oriantur, illi succurrendum. Erectio si nulla fiat ob vasorum spiritus advehentium defectum, curæ expers est. Si verum propter eorum vasorum paucitatem sufficientes non possint deponi, frictione blandâ & freqventi & aromaticorum linimentorum inunctione vasorum ampliationem tentare debemus. Sin verò â spirituum in massa sangvinis defectu hæc oriantur incommoda, volatilia, oleosa, omniaqve aromatica & camphorata illum resarcient & intus & extus adhibita. Illa tamen præprimis adhibebimus, qvæ rationi ministrans docuit experientia: dum langvescens illa venus suppetias à medicamentis accipit, grata conjux blandè excipiat maritum, ignavas demulceat partes, nec osculis parcat, qvibus joci salesqve misceantur. Imò qvantum in me est, non repugnarem, si partium istarum ignaviam non nemo eodem, qvo Cœlius Lib. XI. c. 15. ex Joh. Pic. Mirand L.III. contra Astrologos, refert dum inqvit: *Non multis abhinc annis vixisse qvendam, in venereis ingenii stupendi maximè compertum est: qvi, qvo pluribus affectus*

fectus fuit plagis, eò impetuòsiùs in concubitum ferebatur. Pròinde magnis se precibus difflagellari exposcebat, pridie qvam id pateretur, flagello aceti asperitate indurato. Qvod si converberator lentius agere visus, velut exstimulante rabie conviciis incessebat: nec factum sibi satis arbitrabatur, ni inter cædendum sangvis sese ostendisset: sibi excitari desideraret modo. Optarẽ potiùs, ut furtivæ veneris alumni ad unum omnes eo modo strigillarentur.

TH. XIX.

Cùm qvalitatibus semen peccat, iis obviam eundum. Sit acre nimis, id acrimoniam demulcentia & acida corrigent, cujus rei notabile habet exemplum Timæus L. III. cas. 32. de Musico in venere insatialibi, cui illam nitrum adeo extinxit, ut postea vix propriæ sufficeret uxori. Reqvisita non adsit copia, locupletent illius penum multo succo lacteo chyloso turgida medicamenta. Sit aqveum nimis ut sine titillationis sensu effundatur in orgasmo venereo, ambra, zibethum, semen erucæ, cardamomum, aliàve sale acriori prædita stimulum inducant. Aliæ v. seminis discrasiæ, cùm ex M.S. in temperie oriantur, illâ correctâ sponte cessabunt.

TH. XX.

De discrasiâ nihil determinari potest; attentè meditari debemus, qvâ temperie qvisqve conjugum gaudeat, eoqve eniti, ut medicamentis, qvoad possumus, illas faciamus sibi similes, vel alterutri vel utriqve conjugum facientes medicinam, juxta cujuslibet temperamenti indicationes.

TH. XXI.

Qvamvis Diæta maximi hìc ſit momenti, in præſentiarum tamen de illa nihil ſubjungo. Non enim ſine nauſea crambem recoqverem, cujuslibet enim affectûs cauſa, qvid vitandum ſit, ſimul dicit. Qvales qvippe medicamentorum, tales etiam diætæ ſunt indicationes.

NOn eſt ex STERILI prolapſus Is Arbore fructus,
Evellit STERILIS qvi mala cuncta ſoli.
Vena ſit hæc nunqvam STERILIS, qvæ munere tanto
Affluit, & *Medicâ fertilitate* cluet.

Clariſſ. Dn. Candidato ita applaud.

MARCUS RHODE, D.
Cod Juſt. PP. Ord. & h. t. Univ: Rector.

Clariſſimo atqve Doctisſimo Dn. Candidato paucis hisce bene precari voluit
PRÆSES

UT ſteriles REUTERE Tibi dent praxin opimam,
Ut dent fœcundi, mente animoqve precor.

Nobiliſſimo
Domino REUTERO
Pro ſummis in Arte honoribus impetrandis
De *STERILITATE* ſolenniter Diſputanti

PEllere cordivoram, *Steriles* qvæ exercet, AMICE
Curam cum ſatagis, Cura probanda Tua eſt,
Applaudit Curæ laudandæ Phœbus & ipſe
Plauſus his Phœbi Plauſibus addo meos.
Non *Sterilis* poſthæc unqvam Tua Praxis; & illa
Qvamcaptas, LAURUS, ne Tibi ſit *ſterilis*!

Ita gratulatur

JRENÆUS VEHR, D. Archiater
Elect. Brand. & Profeſſor Med. Ord. Senior.